

**Honeywell**  
**NORTH**



## **Faltmasken 2000 Serie**


Ergonomisches Design für optimalen Komfort und Schutz.  
Weil Ihr Schutz zählt.

# INNOVATIVE KONZEPTION

Die neuen Masken der 2000 Serie sind ergonomisch geformt und bieten optimalen Komfort und Schutz.

## Panoramasischt

Ihre geschwungene Form lässt viel Platz im Augenbereich. Sie vergrößert so das Sichtfeld und erleichtert das gleichzeitige Tragen von Schutzbrillen. Das vergrößerte Sichtfeld erlaubt den Trägern, alle Tätigkeiten unter sicheren Bedingungen durchzuführen.



## Die Masken der 2000 Serie passen sich perfekt den Gesichtskonturen an.

Sie bieten hervorragende Dichtigkeit und verhindern das Eindringen giftiger Partikel. Die Masken wurden an Nutzern mit verschiedenen Gesichtsformen getestet. Sie passen sich dank ihrer dreieckigen Form perfekt an unterschiedlichste Gesichtsformen an und garantieren daher Schutz und Komfort. Ihre innovative Konzeption vergrößert das Innenvolumen und bietet dem Träger somit höheren Atemkomfort.



## Farbkodierte elastische Bänder

Die Farbcodierung der elastischen Bänder erleichtert die Identifizierung der Maske innerhalb des Standards.




# EINZIGARTIGER KOMFORT

So leicht, weich und ergonomisch wie eine zweite Haut: Der Nutzer vergisst, dass er eine Maske trägt, er bleibt leistungsfähig und ist zugleich während des gesamten Tages geschützt.

**PATENT  
ANGEMELDET**

## NEU Honeywell Softech™ Dichtlippe

Die innovative Honeywell Softech™ Dichtlippe besteht aus einem hypoallergenen Polyethylschaum. Ihre offenzellige Struktur sorgt für die große Weichheit der Dichtung, während die geschlossenen Zellen eine perfekte luftdichte Barriere bilden, die ein Austreten von Luft verhindert. Dank ihrer Weichheit formt sie sich perfekt um die Nase des Benutzers und bietet einen ausgezeichneten Komfort für die Haut.



## Eingebettete Nasenbrücke

Die Aluminium-Nasenbrücke ist leicht anpassbar und sorgt so für perfekte Dichtigkeit. Sie ist zwischen zwei Schichten eingebettet, um das Risiko zu vermeiden, dass metallische Teile in Lebensmittelpräparate fallen.



## Angeschweißte Bänder

Angeschweißte Bänder vermeiden das Risiko einer Reizung an den Befestigungspunkten. Kein Metallteil kann von der Maske fallen.



## Unvergleichlich weich

Die sehr weiche Innenlage sorgt für optimalen Komfort an den Konturen der Maske.



## Wiederverwendbarer Einzelbeutel

Die Verpackung in Einzelbeuteln schützt die Masken nicht nur vor jeder Art von Kontamination vor der Verwendung, sondern auch im Tagesverlauf, wenn man sie im luftdichten Beutel aufbewahrt.



## Ultraleicht

Mit einem Gewicht zwischen 7 und 14 g reduzieren diese leichten Masken die Ermüdung des Trägers im Verlauf des Tages.



## Produktreihe Komfort- Einwegfaltmasken



Modelle	2110	2111	2210	2211	2311
Artikelnummern	10 315 90	10 315 91	10 315 92	10 315 93	10 315 94
Größe	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße	Einheitsgröße
Klassifizierung FFP	FFP1 NR* D**	FFP1 NR* D**	FFP2 NR* D**	FFP2 NR* D**	FFP3 NR* D**
Ausatem-Ventil	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Honeywell Softech™ Dichtlippe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bänder	Elastic	Elastic	Elastic	Elastic	Elastic
X-facher Grenzwert***	4	4	12	12	50
Dolomitstaub -getestet D**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verpackung	25 St / Box	20 St / Box	25 St / Box	20 St / Box	20 St / Box

\* NR: Nicht wiederverwendbar \*\* D: Dolomitstaub -getestet \*\*\*Arbeitsplatzgrenzwert: Nominaler Schutzfaktor - Schlagen Sie in den in Ihrem Land gültigen Normen und/oder dem Beipackzettel nach.

Alle unsere Modelle erfüllen folgende Kriterien:

**CE 0194 EN 149:2001+A1:2009**

Umweltfreundlich und hypoallergen:



### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Europe SAS

Phone: +33 (0)1 49 90 79 79

Fax: +33 (0)1 49 90 71 04

Email: hrsp-info@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

01-18-010 GB - 01/2018  
©2018 Honeywell International Inc.

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products  
Deutschland GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 451-702740

Fax: +49 (0) 451-798058

E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

### FÜR TECHNISCHE FRAGEN INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Kostenlose Hotline : 00 800 3344 2803

(Gebührenfrei in Europa)

Tel: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig)

E-Mail: IS.PPETECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

01-18-045 DE - 01/2018  
©2018 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
**NORTH**