

ADVANTECH 529

Verstärkte mechanische Resistenz für kurzzeitige Anwendungen

CHEMISCHER SCHUTZ TYP B

EN ISO 374-1



EN ISO 374-5





CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



EN 420: 5/5

0334

SPEZIFISCHE VORTEILE



Hautschutz

- Schutz vor Chemikalienspritzern
- Optimale Fingerfertigkeit ohne die chemische Beständigkeit zu beeinträchtigen
- Hypoallergen



(Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)



(4) Zusätzliche Vorteile

• Antistatische Eigenschaften dank der 100%-igen Nitril-Rezeptur

edit 30/06/2023



ADVANTECH 529

LEGENDE

EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



J: n-Heptan K: Natriumhydroxid 40% T: Formaldehyd 37 %

TYP B

EN 421

RADIOAKTIVE KONTAMINATION



EN ISO 374-5 MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Puderfrei
Außenverarbeitung	Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gerollte Manschette
Farben der Handschuhe	Weiß
Länge (cm)	30
Cuff Thickness (mm)	0.08 mm
Palm thickness	0.10 mm
Fingertips thickness	0.18 mm
Größe	6 7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	4.0E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	2.5E+9 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

 100 Handschuhe/Beutel 1000 Handschuhe/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1654
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris France

