

80-813

Neu auf dem Markt erhältliche flammenfeste Handschutzlösung

Ehemals: PowerFlex®80-813







Schnittfestigkeit | Mittlere Belastungen

Herausragende Flammfestigkeit in extremen Gefahrensituationen

- Der erste Handschuh, der eine herausragende Flammfestigkeit mit hohem Schnittschutz und anatomischer Passform kombiniert.
- Die Flammfestigkeit der in dem Handschuh verarbeiteten Materialien bleibt auch nach dem Waschen bestehen.
- Gefahr eines Lichtbogenüberschlags / Risikokategorie 2*: Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags.
- Exklusives Verbundgarn von außergewöhnlich hoher Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung von scharfkantigen Objekten und Materialien.
- Beschichtung aus weichem Neoprenschaum für eine hohe Flexibilität und einen sicheren Griff in verschiedenen Arbeitsumfeldern.
- Anatomische Passform für einen herausragenden Tragekomfort und eine geringere Ermüdung der Hände.



Industrien

- Maschinen und Anlagen
- Bergbau
- Öl und Gas

Einsatzbereiche

- Arbeiten mit einem Lichtbogenüberschlags- oder Verpuffungsrisiko
- Spannungsfreie Steuerungen von Elektroanlagen
- Bedienung und Umschaltung von Elektroanlagen (NFPA 70E)
- Gebäude- und Maschinenwartung
- Handhabung von scharfkantigen Objekten





80-813

Neu auf dem Markt erhältliche flammenfeste Handschutzlösung

Technologien

Kevlar.

COUPINT

Ehemals: PowerFlex®80-813

Hauptmerkmale

- Materialien sind flammfest und schützen auch noch nach mehrfachen Wäschen; Erfüllt die FR-Testanforderungen gemäß CGSB 155.20-
- Herausragender Schutz vor Lichtbogenüberschlägen: "Lichtbogenfestigkeit (ATPV) = 9,4 cal/cm2 Lichtbogenkategorie Stufe 2 gemäß ASTM F2675-13"
- Die EN-ISO-Schnittschutzstufe C ermöglicht dem Handschuhträger die unbesorgte Handhabung von scharfkantigen Teilen und Materialien.
- Patentierte Technologien als Grundlage für eine herausragende ergonomische Konstruktion, einen exzellenten Tragekomfort sowie eine unschlagbare Fingerbeweglichkeit und Flexibilität.
- Dünner Strickträger (13-Gauge) mit DuPont™ Kevlar®-Faser für eine größere Produktivität und Schutzleistung
- Eine unternehmenseigene weiche Schaumstoffbeschichtung gewährleistet einen sicheren Nass-, Öl- und Trockengriff. Ein Abrutschen von Objekten wird dadurch vermieden und die Muskelanspannung der Hände reduziert.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung













Spezifikationen

MARKE ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Neoprenschaum Auskleidungsmaterial: Glasfaser, Modacryl, DuPont [™] Kevlar [®] Manschetten-Stil: Strickbund			225-260 mm; 8.86-10.24 inches	Schwarz	• 12 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II Suites 1304 1305 v 1306 Suites 1504, 1505 y 1506. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Tel : +1 800 363-8340

Australien

Ansell Limited Level 3.678 Victoria Street. Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Malaysia) Sdif Brid Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

Ansell [®] und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen

spezifischen Anwendungsbereich.

