

# COBRA

## KOMFORT UND PASSFORM

Allrounder mit Panorama-Sichtfeld! Umschließend und ohne Sichteinschränkung bietet die COBRA ein Panorama-Sichtfeld von 180° mit perfekter optischer Qualität. Die Bügel können durch ein verstellbares Kopfband mit Schaumstoff- Option ausgetauscht werden. Dadurch wird die COBRA zu einem vielseitig einsetzbaren Modell.

 PLATINUM



25 g

GELIEFERT MIT (je nach Version)


Verstellbarem  
Brillenband  
CORDC



Mikrofaser-Etui  
ETUIFS



Kopfband-Kit  
Ref: KITFSCOB



COBFSPSI



COBFTPSI



COBPSJ



COBPSF



COBCSP



COBPSI



COBWPCC5



COBCONT



KITFSCOB



COBESP



OCCOBPSI



COBHDPi

- + 1 PRODUKT = 2 ANWENDUNGEN
- + OBERER SCHUTZ
- + PANORAMA-SICHTFELD
- + RUTSCHFESTER NASENSTEG
- + KOMFORTBÜGEL
- + AUSFÜHRUNG MIT BÜGELN ODER KOPFBAND  
MIT SCHAUMSTOFF-OPTION AUSWECHSELBAR
- + NEIGBARE GLÄSER

**bolle**  
SAFETY

# COBRA

## KOMFORT UND PASSFORM

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
<b>COBRA</b> Ausführung mit Kopfband + Schaumstoff	 Klar	COBFSPSI	2C-1.2  1 BT KN 		Kratzfest / Beschlagfrei (PF)
<b>COBRA</b> Ausführung mit Bügeln und Schaumstoff	 Klar	COBFTPSI	2C-1.2  1 BT KN 		Kratzfest / Beschlagfrei (PF)
<b>Umwandlungskit</b>	Kopfband + Schaumstoff	KITFSCOB	-	-	ASAF
<b>COBRA</b> Ausführung mit Bügeln	 Klar	COBPSI	2C-1.2  1 BT KN 		Kratzfest / Beschlagfrei (PF)
	 Gelb Komfort	COBPSJ	2C-1.2  1 BT 		ASAF
	 <b>CONTRAST</b>	COBCONT	5-1.1/1.4  1 BT 		ASAF
	 <b>CSP</b>	COBCSP	5-1.4  1 BT KN 		Kratzfest / Beschlagfrei (PF)
	 <b>ESP</b>	COBESP	5-1.4  1 BT 		ASAF
	 <b>HD</b>	COBHDI	2C-1.2  1 BT 		Wasserabweisend / Kratzfest / AS
	 Rauchglas	COBPSF	5-3,1  1 BT KN 		Kratzfest / Beschlagfrei (PF)
<b>Wechselgläser</b>	 Schweißen Tönung 5	COBWCC5	5  1 BT 		ASAF
	 Klar	OCCOBPSI	2C-1.2  1 BT 	-	ASAF

### KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

#### Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

#### Symbole für mechanische Festigkeit:

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

#### Andere Symbole:

**K.** Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel (optional)

**N.** Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

### TECHNOLOGIE

#### **ESP**

ESP, Extra sensory Perception. Eine neuartige Beschichtung, um Blendung und die schädliche Wirkung des aggressiven blauen Lichts zu reduzieren. B-ESP filtert 70% des blauen Lichts, 63% des sichtbaren Lichts, 99,99% der UVA-/UVB-Strahlen

#### **PLATINUM**

Diese auf beiden Seiten der Linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte und verzögert das Auftreten von Beschlag. Die Innovation PLATINUM® gewährleistet den Augen unter allen Umständen und jederzeit eine hohe Sicherheit.

#### **CSP**

Diese neuartige Beschichtung ist eine effiziente Lösung für sämtliche Aktivitäten, bei denen sich starkes und schwaches Licht abwechseln, und ist dabei für extrem kalte oder heiße Temperaturen geeignet. CSP ist mit der exklusiven PLATINUM®-Beschichtung kombiniert, welche langfristig vor Beschlag schützt.

#### **CONTRAST**

Langzeit-Augenkomfort durch farbabgestufte Behandlung der Linsen. B-Contrast ist besonders für Träger von Schutzbrillen mit klaren Gläsern angepasst. B-Contrast filtert 99,99% der UVA-/UVB-Strahlen bis zu 400 nm und über 30% des blauen Lichts.

#### **HD**

Eine revolutionäre Behandlung der Linsen für eine klare Sicht und außergewöhnliche Lichttransmission. Sie kann für alle Arbeiten benutzt werden, die keinen Sonnenschutz für den gewerblichen Gebrauch erfordern. Die Linsen mit HD-Beschichtung sind so unauffällig wie keine anderen. Der Transmissionsgrad des sichtbaren Lichts beträgt 96%, im Gegensatz zu 90% bei herkömmlichen Linsen. Eine hydrophobe Beschichtung in Verbindung mit der B-HD-Technologie sorgt für eine polymere Barriere gegen Wassertropfen und Schmutz.

### DIE GRUNDNORMEN

**EN 166:** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

**F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

**B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.**

### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



30/08/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY

# COBRA

## KOMFORT UND PASSFORM

### BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 9
BÜGEL	Nylon/PC/TPR
KOPFBAND	15mm verstellbar
SCHAUMSTOFF RAND	COBFSPSI & COBFTPSI
AUSWECHSELBARE LINSE	Ja

### VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	COBFSPSI	KITFCOB	COBFTPSI
Individuelle Plastikverpackung	3660740005986	3660740006037	3660740006921
Schachtel mit 10 Schutzbrillen und 20 Schaumstoff - und Kopfband-Kit	3660740105983	3660740106034	3660740106928
Karton mit 240 Schutzbrillen und 240 Schaumstoff - und Kopfband - Kit	3660740205980	3660740206031	3660740206925

### VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	COBPSI	COBHDI	COBPSJ	COBPSF	COBESP	COBCONT	COBCSP
Individuelle Plastikverpackung	3660740006129	3660740006013	3660740006143	3660740006136	3660740006006	3660740005993	3660740008048
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740106126	3660740106010	3660740106140	3660740106133	3660740106003	3660740105990	3660740108045
Karton mit 200 Schutzbrillen	3660740206123	3660740206017	3660740206147	3660740206130	3660740206000	3660740205997	3660740208042

### VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	COBWPC5
Individuelle Plastikverpackung	3660740007416
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740107413
Karton mit 200 Schutzbrillen	3660740207410

### VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	OCCOBPSI
Individuelle Plastikverpackung	3660740006020
Schachtel mit 25 auswechselbare Linse	3660740106027
Karton mit de 300 auswechselbare Linse	3660740206024



30/08/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY

# KIT COBRA

## IN KIT-AUSFÜHRUNG

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
<b>KIT COBRA</b>	 Klar ESP Rauchglas	KITCOBRA	2C-1.2 ☞ 1 BT €€ 5-1.4 ☞ 1 BT €€ 5-3.1 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 F T €€ (Bügeln) ☞ EN166 3 B T €€ (Kopfband)	ASAF ASAF ASAF

### GELIEFERT MIT

Gürteletui mit Karabinerhaken und gürtelschleife



Mikrofaser-Etui ETUIFS



+



+



- + 3 WECHSELGLÄSER: KLAR, RAUCHGLAS, ESP**
- + AUSWECHSELBARER KOMFORTSCHAUMSTOFF**
- + EINSTELLBARES KOPFBAND UND GERADE BÜGEL**

### VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	KITCOBRA
Individuelle Plastikverpackung	3660740000707
Karton mit 90 Schutzbrillen	3660740200701

### BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 9
BÜGEL	PC + Nylon + TPR
KOPFBAND	15mm verstellbares
AUSWECHSELBARE LINSE	EVA
SCHAUMSTOFFFRAND	ESP Rauchglas
GÜRTELETUI	steifem Transportetui



05/01/2017

Europe Bollé Safety  
 95 rue Louis Guérin  
 69100 Villeurbanne - France  
 Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
 Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
 contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
 Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
 Surrey - KT9 2NY  
 Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
 Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
 e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
 SAFETY