TEGERA®



Extra weicher PVC-Handschuh für Arbeiten in nassen & schmutzigen Bereichen. Einzelhandelsverpackung.

TEGERA® 8190A



Entdecke mehr

WIRKSAME BARRIERE GEGEN SCHMUTZ

Extra weicher, nicht angerauter 0,25 mm/9,84 mil dicker PVC-Handschuh (Vinyl) mit glatter Oberfläche. Für Allround-Arbeiten in nassen und schmutzigen Bereichen. Phthalatfrei. Für Reinigungs-, Sanitär-, Dekontaminations-, Pflege- und Servicearbeiten.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Gute Passform
- Bequem
- Geschmeidig

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Weich
- Phthalatfrei

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Nasse bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Raumpflege, sanierungsarbeiten, müllabfuhrarbeiten, dienstleistungsbereich

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Horeca, facilities, service

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

 $\mbox{Gem\"{a}}\mbox{EN 16523-1:2015}. \mbox{F\"{u}}\mbox{Einzelheiten wenden Sie sich bitte an} \mbox{Ejendals}.$

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Chemikalienbeständige

Handschuhe - Allgemeiner Schutz

KATEGORIE Cat. III **STÄRKE** 0,25 mm

LÄNGE 300 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Nicht angeraut

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 10/100

AOL 1.5

VERPACKUNGSARTEN Beutel mit Eurolochung

BESCHICHTUNGSMATERIAL PVC (Vinyl)

KONFORMITÄT




UK Cat.



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B





EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN





TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	K	L	М	Р	T
Permeationsstufe	6	6	6	6	6
Degradation %	12,0	4,4	4,5	-5,9	13,3

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	8190A-7	7340118415628
8	8190A-8	7340118415772
9	8190A-9	7340118415925
10	8190A-10	7340118416076



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com